

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066350
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (158 / 156 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S711



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun S711 est un pneu poids lourd symétrique d'essieu arrière pour une utilisation ON/OFF exigeante
- De profondes rainures en forme de zigzag partent de l'épaule du pneu vers le centre de la bande de roulement et assurent une très bonne adhérence et un bon auto-nettoyage
- De petites rainures entre les pavés du profil réduisent le mouvement des pavés et évitent ainsi une usure inégale
- La bande de roulement offre une hauteur de profil particulièrement importante pour une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	11066350
EAN	6959655414653
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (158 / 156 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S711
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,45
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3141
Profondeur du profil [mm]	20,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 K	4000	110	Single	8,50	
158 G	4250	90	Single	8,50	
150 K	3350	110	Twin	8,50	
156 G	4000	90	Twin	8,50	