

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426134
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Fitker



Kleber

Indications et caractéristiques

- Force de traction maximale grâce à la forme optimisée des barrettes
- Tassement réduit du sol grâce à une bande de roulement plate
- Bon confort de conduite grâce à une zone de déflexion élevée
- longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	12426134
EAN	3528707619815
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Fitker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,00
Taille de jante recommandée	12
Taille de jante autorisée	11, 13
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	390
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1204
Stat. Rayon (SLR) [mm]	536
Circonférence de roulement [mm]	3569
Profondeur du profil [mm]	41,0
Nombre de barrettes	19x2
Largeur de la barrette [mm]	33
Contenance du pneu 75% [ltr.]	160
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	