

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426610
Taille de pneu valide	460 / 85 R 38
LI / SI / PR	149 A8 / 146 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker





Indications et caractéristiques

- Très bonne traction grâce aux barrettes hautes
- Bon auto-nettoyage

Répartition homogène de la pression grâce à une bande de roulement plate



Informations techniques

Numéro d'article	12426610
EAN	3528701617831
Taille de pneu valide	460 / 85 R 38
Taille alternative 1	18.4R38
LI / SI / PR	149 A8 / 146 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,00
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	488
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1754
Stat. Rayon (SLR) [mm]	786
Circonférence de roulement [mm]	5208
Profondeur du profil [mm]	50,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	49
Contenance du pneu 75% [ltr.]	383
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		1,60	
146 B	3000	50		1,60	