

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12427010
Taille de pneu valide	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	128 D
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Gripker





Indications et caractéristiques

- Excellente traction grâce à la forme moderne des barrettes
- Répartition homogène du poids grâce à une grande surface de contact
- Bon auto-nettoyage
- Design moderne



Informations techniques

Numéro d'article	12427010
EAN	3528703971764
Taille de pneu valide	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	128 D
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Gripker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Taille de jante recommandée	14
Taille de jante autorisée	13, 15
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	440
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1184
Stat. Rayon (SLR) [mm]	525
Circonférence de roulement [mm]	3508
Profondeur du profil [mm]	42,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	178
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
128 D	1800	65		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.