

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13335160
Taille de pneu valide	425 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 G
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XM 47



Indications et caractéristiques

- Pour Unimog et tracteurs rapides
- Traction élevée
- Grand confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	13335160
EAN	3528701237060
Taille de pneu valide	425 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 G
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XM 47
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,10
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	11, 11SDC, 13SDC
Pression maximale de l'air [bar]	4,10
Largeur du pneu [mm]	450
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1147
Stat. Rayon (SLR) [mm]	509
Circonférence de roulement [mm]	3398
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	41-45
Contenance du pneu 75% [litr.]	185
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 G	3150	90		4,10	