

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13375111
Taille de pneu valide	260 / 70 R 16.5
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	BibSteel All Terrain



Bohnenkamp
Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Meilleure protection de la bande de roulement grâce à une carcasse en acier à structure radiale
- Épaulements robustes et flancs protégés par 3 couches de câbles d'acier
- Force de traction très élevée sur sols faciles
- Conçu pour les chargeuses compactes
- Modèle AT = All Terrain (tout terrain)

Informations techniques

Numéro d'article	13375111
EAN	3528701762814
Taille de pneu valide	260 / 70 R 16.5
Taille alternative 1	10R16.5
LI / SI / PR	129 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	BibSteel All Terrain
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,20
Taille de jante recommandée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	263
Diamètre extérieur du pneu [mm]	774
Stat. Rayon (SLR) [mm]	355
Circonférence de roulement [mm]	2310
Profondeur du profil [mm]	20,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	46
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
129 A8	1850	40		5,00	
129 B	1850	50		5,00	