

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13375115
Taille de pneu valide	300 / 70 R 16.5
LI / SI / PR	137 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	BibSteel All Terrain



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Meilleure protection de la bande de roulement grâce à une carcasse en acier à structure radiale
- Épaulements robustes et flancs protégés par 3 couches de câbles d'acier
- Force de traction très élevée sur sols faciles
- Conçu pour les chargeuses compactes
- Modèle AT = All Terrain (tout terrain)

## Informations techniques

Numéro d'article	13375115
EAN	3528706257872
Taille de pneu valide	300 / 70 R 16.5
Taille alternative 1	12R16.5
LI / SI / PR	137 A8 / 137 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	BibSteel All Terrain
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,30
Taille de jante recommandée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	311
Diamètre extérieur du pneu [mm]	832
Stat. Rayon (SLR) [mm]	380
Circonférence de roulement [mm]	2481
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	64
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
137 A8	2300	40		5,00	
137 B	2300	50		5,00	