

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13666706
Taille de pneu valide	205 / 65 R 17.5
LI / SI / PR	129 / 127 J (132 / 132 F)
TL/TT	TL
Marque	Pirelli
Profil	ST 01



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**PIRELLI**  
FASZINATION FAHREN.

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Pirelli ST 01 est spécialement conçu pour les remorques et semi-remorques
- Il convient au transport longue distance sur autoroute ainsi que pour des distances moyennes sur des routes sinueuses et accidentées pour des distances moyennes
- Ce pneu se distingue par une performance kilométrique élevée, une faible émission sonore ainsi qu'une faible résistance au roulement
- Carcasse rechargeable

## Informations techniques

Numéro d'article	13666706
EAN	8019227279702
Taille de pneu valide	205 / 65 R 17.5
LI / SI / PR	129 / 127 J (132 / 132 F)
TL/TT	TL
Marque	Pirelli
Profil	ST 01
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	68
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,50
Taille de jante recommandée	6.00
Taille de jante autorisée	6.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	207
Diamètre extérieur du pneu [mm]	709
Stat. Rayon (SLR) [mm]	328
Circonférence de roulement [mm]	2148
Profondeur du profil [mm]	11,0

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
129 J	1850	100	Single	9,00	
132 F	2000	80	Single	9,00	
127 J	1750	100	Twin	9,00	
132 F	2000	80	Twin	9,00	