

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15710378	
Taille de pneu valide	16 x 6.50 - 8	
LI / SI / PR	82 A3 / 79 A6, 10 PR TL	
TL/TT		
Marque	BKT	
Profil	LG RIB	





Indications et caractéristiques

- Pneu universel pour engins de jardinerie et d'entretien des paysages, ainsi que pour les récoltes de fourrage.
- Profil à rainures multiples et épaulements arrondis permettant d'éviter d'endommager les prairies.



Informations techniques

Numéro d'article	15710378
EAN	8903094030866
Taille de pneu valide	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	82 A3 / 79 A6, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	LG RIB
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,53
Taille de jante recommandée	5.50
Pression maximale de l'air [bar]	4,90
Largeur du pneu [mm]	170
Diamètre extérieur du pneu [mm]	408
Stat. Rayon (SLR) [mm]	182
Circonférence de roulement [mm]	1183
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	480	15		4,90	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.