

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15711286	
Taille de pneu valide	11.0 / 65 - 12	
LI / SI / PR	116 A8, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marque	ВКТ	
Profil	AS 504	



 Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol

Indications et caractéristiques

- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison



Informations techniques

Numéro d'article	15711286
EAN	8903094019434
Taille de pneu valide	11.0 / 65 - 12
LI / SI / PR	116 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,63
Taille de jante recommandée	9.00
Largeur du pneu [mm]	273
Diamètre extérieur du pneu [mm]	700
Stat. Rayon (SLR) [mm]	321
Circonférence de roulement [mm]	2072
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
116 A8	1250	40			

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.