

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712385
Taille de pneu valide	12.0 / 75 - 18
LI / SI / PR	126 A8 / 139 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 567



Indications et caractéristiques

- Le BKT MP 567 est un pneu à usage multiple qui offre un maximum de flexibilité.
- Le pneu possède une bonne traction par tous les temps.
- Adapté à un usage tant sur route que hors route.
- Le profil ouvert garantit des bonnes propriétés autonettoyantes.
- Conçu pour un usage sur des véhicules tels que les Unimog, chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues, etc.

Informations techniques

Numéro d'article	15712385
EAN	8903094067541
Taille de pneu valide	12.0 / 75 - 18
Taille alternative 1	300/75-18
LI / SI / PR	126 A8 / 139 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 567
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,56
Taille de jante recommandée	W9
Taille de jante autorisée	9, 11
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	298
Diamètre extérieur du pneu [mm]	915
Stat. Rayon (SLR) [mm]	426
Circonférence de roulement [mm]	2723
Profondeur du profil [mm]	20,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
126 A8	1700	40		4,00	
139 A8	2430	40		4,00	