

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712890
Taille de pneu valide	750 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	184 A2 / 177 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Forestech



Indications et caractéristiques

- Convient aux abatteuses et tracteurs de débardage
- Carcasse robuste garantissant une capacité de charge élevée
- Talon et épaulement renforcés pour une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15712890
EAN	8903094031719
Taille de pneu valide	750 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	184 A2 / 177 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Forestech
Code TRA	LS-2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	280,40
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	755
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1485
Stat. Rayon (SLR) [mm]	680
Circonférence de roulement [mm]	4467
Profondeur du profil [mm]	32,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
184 A2	9000	10		5,00	
177 A8	7300	40		5,00	