

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726035
Taille de pneu valide	210 / 95 R 18
LI / SI / PR	108 A8 / 108 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726035
EAN	8903094028672
Taille de pneu valide	210 / 95 R 18
Taille alternative 1	7.50R18
LI / SI / PR	108 A8 / 108 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,69
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W6
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	214
Diamètre extérieur du pneu [mm]	855
Stat. Rayon (SLR) [mm]	385
Circonférence de roulement [mm]	2565
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	37.64
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
108 A8	1000	40		2,40	
108 B	1000	50		2,40	