

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726467
Taille de pneu valide	VF 480 / 80 R 46
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures à technologie VF pour tracteurs ainsi que pulvérisateurs automoteurs et tractés.
- Capacité de charge 40 % supérieure pour une pression de gonflage identique ou pression de gonflage 40 % inférieure pour une capacité de charge équivalente par rapport aux pneus standards.
- Le ménagement exceptionnel des plantes et des sols permet un rendement accru.
- Excellent confort de conduite et grande stabilité de l'engin.

Informations techniques

Numéro d'article	15726467
EAN	8903094057306
Taille de pneu valide	VF 480 / 80 R 46
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Spargo
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	222,08
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	479
Largeur du profil [mm]	450
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1936
Stat. Rayon (SLR) [mm]	889
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5861
Profondeur du profil [mm]	43,5
Nombre de barrettes	30x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	439.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
177 D	7300	65		3,60	