

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726644
Taille de pneu valide	19.5L R 24
LI / SI / PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747



## Indications et caractéristiques

- Large surface de contact pour un ménagement optimal des sols.
- La résistance au roulement réduite diminue la consommation de carburant.
- Nouveau dessin des barrettes avec traction optimale.
- La construction stable de la carcasse offre de grandes réserves de capacité de charge.
- Le composé de caoutchouc spécial assure une grande longévité.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726644
EAN	8903094016822
Taille de pneu valide	19.5L R 24
Taille alternative 1	500/70R24
LI / SI / PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,40
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	485
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1320
Stat. Rayon (SLR) [mm]	585
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3949
Profondeur du profil [mm]	42,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	48
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 A8	4125	40		3,00	
	3750	50		3,00	