

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727040
Taille de pneu valide	340 / 65 R 18
LI / SI / PR	113 A8 / 113 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 657 est un pneu large de la série 65 pour une puissance jusqu'à 250 CV
- Grâce à ses barrettes massives et à sa grande surface de contact, ce pneu présente une excellente traction lors du travail de sols très durs
- En outre, son grand volume d'air et la possibilité d'adapter la pression de gonflage préserve idéalement le sol
- Lors du transport sur route, le pneu garantit un très grand confort de conduite pour une faible résistance au roulement, diminuant ainsi la consommation de carburant
- Lors des opérations de transport, ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h

Informations techniques

Numéro d'article	15727040
EAN	8903094039203
Taille de pneu valide	340 / 65 R 18
LI / SI / PR	113 A8 / 113 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,56
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10, W12
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	343
Largeur du profil [mm]	320
Diamètre extérieur du pneu [mm]	899
Stat. Rayon (SLR) [mm]	400
Speed Radius Index (SRI)	425
Circonférence de roulement [mm]	2667
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
113 A8	1150	40		1,60	
113 B	1150	50		1,60	