

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727410
Taille de pneu valide	210 / 90 R 24
LI / SI / PR	107 A8 / 107 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

Informations techniques

Numéro d'article	15727410
EAN	8903094042531
Taille de pneu valide	210 / 90 R 24
Taille alternative 1	8.3R24
LI / SI / PR	107 A8 / 107 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,36
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W6
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	214
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1010
Stat. Rayon (SLR) [mm]	462
Speed Radius Index (SRI)	475
Circonférence de roulement [mm]	3027
Profondeur du profil [mm]	31,0
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
107 A8	975	40		2,40	
107 B	975	50		2,40	