

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727580
Taille de pneu valide	380 / 90 R 46
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

Informations techniques

Numéro d'article	15727580
EAN	8903094021833
Taille de pneu valide	380 / 90 R 46
Taille alternative 1	14.9R46
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,45
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, W13
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1852
Stat. Rayon (SLR) [mm]	859
Circonférence de roulement [mm]	5699
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	28x2
Largeur de la barrette [mm]	33
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	