

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727630
Taille de pneu valide	320 / 90 R 50
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu pour cultures destiné aux tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs et tractés.
- Offre également un bon confort de conduite sur route.
- Les épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol.
- Sa grande capacité de charge permet aussi une utilisation avec des remorques lourdes.
- Offre une grande stabilité de la machine et un très bon confort de conduite, homologué jusqu'à 50 km/h.

Informations techniques

Numéro d'article	15727630
EAN	8903094037612
Taille de pneu valide	320 / 90 R 50
Taille alternative 1	12.4R50
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,46
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9, W11
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	319
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1846
Stat. Rayon (SLR) [mm]	873
Circonférence de roulement [mm]	5618
Profondeur du profil [mm]	43,0
Nombre de barrettes	34x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 A8	3350	40		3,60	
150 B	3350	50		3,60	