

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735201
Taille de pneu valide	315 / 55 R 16
LI / SI / PR	124 F / 120 K
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 540



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT multimax MP 540 a été conçu pour des véhicules multi-usages dans le secteur des travaux communaux/de l'entretien.
- Grâce à sa carcasse de nylon renforcée par des ceintures d'acier, le pneu offre une grande capacité de charge à vitesse élevée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735201
EAN	8903094068999
Taille de pneu valide	315 / 55 R 16
LI / SI / PR	124 F / 120 K
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 540
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,45
Taille de jante recommandée	W10L
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	305
Diamètre extérieur du pneu [mm]	751
Stat. Rayon (SLR) [mm]	354
Circonférence de roulement [mm]	2325
Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
124 F	1600	80		6,50	
120 K	1400	110		6,50	