

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15771180
Taille de pneu valide	10.00 - 20
LI / SI / PR	175 A2, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Power Trax HD est un pneu premium spécialement conçu pour une application en zone portuaire et en mines souterraines
- Le profil profond, les flancs très épais et la carcasse solide protègent le pneu des coupures, déchirures et perforations
- Le pneu se distingue par une longévité exceptionnelle et est particulièrement adapté aux sols durs et rugueux
- La protection de jante spécialement conçue garantit une meilleure protection au niveau du rebord de jante

## Informations techniques

Numéro d'article	15771180
EAN	8903094007639
Taille de pneu valide	10.00 - 20
LI / SI / PR	175 A2, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Ventilposition	centrale
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,10
Taille de jante recommandée	7.5
Taille de jante autorisée	8.0, 7.0
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	285
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1080
Stat. Rayon (SLR) [mm]	501
Profondeur du profil [mm]	30,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A2	6900	10	Roue de charge	10,00	
	6890	25	Volant de direction	10,00	
	5300	25		10,00	