

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772634
Taille de pneu valide	16.00 - 25
LI / SI / PR	32 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Rock Grip



Indications et caractéristiques

- Le Rock Grip Port (IND-4) de BKT est un pneu génie civil doté d'un profil à barrettes extra épaisses et solides, spécialement conçu pour un usage portuaire
- La solide carcasse ainsi que le mélange de la bande de roulement résistant à l'usure assurent une longue durée de vie au pneu, une usure uniforme et une grande stabilité
- Spécialement conçu pour une utilisation sur chariots porte-conteneurs, reachstackers ou véhicules similaires
- Montage autorisé uniquement sur jantes standard à base plate

Informations techniques

Numéro d'article	15772634
EAN	8903094025879
Taille de pneu valide	16.00 - 25
LI / SI / PR	32 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Rock Grip
Code TRA	E4
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	275,29
Taille de jante recommandée	11.25/2.0
Taille de jante autorisée	13.00/2.0
Pression maximale de l'air [bar]	8,75
Largeur du pneu [mm]	470
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1525
Stat. Rayon (SLR) [mm]	699
Circonférence de roulement [mm]	4514
Profondeur du profil [mm]	51,5
Nombre de barrettes	32x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	12500	10		8,75	
	7300	50		6,50	
	8175	15		6,50	