

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772636
Taille de pneu valide	16.00 - 25
LI / SI / PR	32 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	XL Grip



Indications et caractéristiques

- Le BKT XL-Grip est un pneu non directionnel doté d'un dessin de profil large et solide
- Le mélange spécial en silice de la bande de roulement et la carcasse en nylon anti-usure assurent une excellente résistance aux coupures et chocs
- La série BKT XL-Grip convient à différents types de véhicules et d'usages

Informations techniques

Numéro d'article	15772636
EAN	8903094031900
Taille de pneu valide	16.00 - 25
LI / SI / PR	32 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	XL Grip
Code TRA	IND3
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	234,39
Taille de jante recommandée	11.25/2.0
Taille de jante autorisée	13.00/2.0
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	465
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1485
Stat. Rayon (SLR) [mm]	682
Circonférence de roulement [mm]	4395
Profondeur du profil [mm]	29,5
Nombre de barrettes	32x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	16875	10		10,00	
	22500	0		10,00	