

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15775042
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Ridemax IT 696 est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Son profil spécial et la grande surface de contact assurent une excellente adhérence sur la route, notamment en conditions hivernales
- Le pneu est idéal pour le transport et l'entretien communal
- Sa carcasse solide permet des capacités de charge élevées et une utilisation sur les machines les plus lourdes
- La faible résistance au roulement garantit une moindre consommation de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15775042
EAN	8903094057269
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
Taille alternative 1	16.9R24
LI / SI / PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,35
Taille de jante recommandée	DW14L
Taille de jante autorisée	DW15L, DW13
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1314
Stat. Rayon (SLR) [mm]	590
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3939
Profondeur du profil [mm]	27,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3750	40		3,20	
149 D	3250	65		3,20	