

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466258
Taille de pneu valide	235 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Trailer



Indications et caractéristiques

- Le pneu Nokian E-Truck Trailer est un pneu 4 saisons destiné aux remorques poids lourd
- Son robuste épaulement et son profil à usure uniforme garantissent à ce pneu une grande longévité
- Son profil aux rainures en zigzag offre une très bonne stabilité et empêche les dommages causés par de petits cailloux
- En outre, ce pneu se distingue par sa bonne adhérence sur les routes principales, sa faible résistance au roulement et donc sa moindre consommation de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	17466258
EAN	6419440368313
Taille de pneu valide	235 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	A
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,10
Taille de jante recommandée	6.75
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,75
Largeur du pneu [mm]	238
Diamètre extérieur du pneu [mm]	805
Stat. Rayon (SLR) [mm]	375
Circonférence de roulement [mm]	2447
Profondeur du profil [mm]	13,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 J	2725	100	Single	8,75	
141 J	2575	100	Twin	8,75	