

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466400
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Hakka Truck Steer



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian[®]
TYRES

Indications et caractéristiques

- Le pneu Nokian Hakka Truck Steer est un pneu 4 saisons destiné au transport régional comme longue distance
- Son large profil à rainures offre une longue durée de vie grâce à une usure uniforme et une conduite agréable
- L'activation des lamelles assure une bonne adhérence même sur chaussée lisse et mouillée
- Son profil particulier expulse les petites pierres, protégeant ainsi le pneu de dommages

Informations techniques

Numéro d'article	17466400
EAN	6419440243993
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Hakka Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,00
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	314
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1079
Stat. Rayon (SLR) [mm]	501
Circonférence de roulement [mm]	3280
Profondeur du profil [mm]	15,5

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	