

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466452
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Steer



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Le Nokian E-Truck Steer est un pneu 4 saisons pour essieu directeur de poids lourd ou bus en transport régional comme longue distance
- Grâce à ses lamelles en spirale, le pneu présente une excellente tenue de route sur chaussée mouillée
- Ses rainures particulières en zigzag expulsent les petites pierres, empêchant ainsi les dommages
- Son profil s'use de manière homogène, assurant la longévité du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	17466452
EAN	6419440383064
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,80
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	378
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1078
Stat. Rayon (SLR) [mm]	479
Circonférence de roulement [mm]	3277
Profondeur du profil [mm]	13,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	