

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17466516
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Drive



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Le Nokian E-Truck Drive est un pneu 4 saisons pour essieu moteur de poids lourd en transport régional comme longue distance
- Son profil offre une bonne adhérence sur différents sols et dans différentes conditions météorologiques
- Son profil à pavés garantit une bonne traction
- Son profil s'use de manière homogène, assurant la longévité du pneu
- La faible résistance au roulement du pneu permet de diminuer la consommation de carburant et offre une conduite confortable

Informations techniques

Numéro d'article	17466516
EAN	6419440514093
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M)
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	E-Truck Drive
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,00
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	314
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1027
Stat. Rayon (SLR) [mm]	474
Circonférence de roulement [mm]	3122
Profondeur du profil [mm]	17,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	