

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	18545130
Taille de pneu valide	215 R 14 C
LI / SI / PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marque	BK Trailer
Profil	203



Indications et caractéristiques

- Structure de flanc renforcée
- Usure réduite grâce à un mélange de caoutchouc spécial
- Son profil plat, spécialement conçu pour un usage sur remorques et caravanes, assure une qualité de roulement optimale et une grande stabilité de conduite
- Capacité de charge augmentée

Informations techniques

Numéro d'article	18545130
EAN	4040658065743
Taille de pneu valide	215 R 14 C
LI / SI / PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marque	BK Trailer
Profil	203
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,30
Taille de jante recommandée	6J
Taille de jante autorisée	5.50J, 6.50J, 7J
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	218
Diamètre extérieur du pneu [mm]	700
Stat. Rayon (SLR) [mm]	315
Circonférence de roulement [mm]	2121
Profondeur du profil [mm]	6,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
116 N	1250	140	Single	4,75	
114 N	1180	140	Twin	4,80	