

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	18692435	
Taille de pneu valide	5.0 - 10	
LI / SI / PR	8 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Trelleborg	
Profil	T462	



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Trelleborg T462 est destiné à l'agriculture et à l'industrie
- Son profil de traction aux barrettes coudées assure une bonne traction sur tous les sols



## Informations techniques

Numéro d'article	18692435
EAN	8059971018929
Taille de pneu valide	5.0 - 10
LI / SI / PR	8 PR
TL/TT	TL
Marque	Trelleborg
Profil	T462
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,65
Taille de jante recommandée	4.00
Taille de jante autorisée	3.50
Pression maximale de l'air [bar]	5,20
Largeur du pneu [mm]	144
Diamètre extérieur du pneu [mm]	537
Circonférence de roulement [mm]	1571
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	670	30		5,20	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.