

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	18692545	
Taille de pneu valide	23 x 12.50 - 12	
LI / SI / PR	105 A6, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Trelleborg	
Profil	T539	





Indications et caractéristiques

 Profil combiné pour espaces verts, exploitations agricoles et industrielles ou utilisation à grande vitesse



Informations techniques

Numéro d'article	18692545
EAN	8059971017298
Taille de pneu valide	23 x 12.50 - 12
LI / SI / PR	105 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Trelleborg
Profil	T539
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,55
Taille de jante recommandée	10
Taille de jante autorisée	10.50
Pression maximale de l'air [bar]	2,90
Largeur du pneu [mm]	317
Diamètre extérieur du pneu [mm]	584
Circonférence de roulement [mm]	1734
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
105 A6	925	30		2,90	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.