

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 19110086            |
| Taille de pneu valide | 13 x 6.50 - 6       |
| LI / SI / PR          | 43 A6 / 55 A6, 4 PR |
| TL/TT                 | TT                  |
| SET                   | Chambre à air       |
| Marque                | Deli                |
| Profil                | S-365               |



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Indications et caractéristiques

- Pneu destiné à l'usage professionnel sur pelouse, jardin et terrain de golf

## Informations techniques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                 | 19110086            |
| EAN                              | 8994242027128       |
| Taille de pneu valide            | 13 x 6.50 - 6       |
| LI / SI / PR                     | 43 A6 / 55 A6, 4 PR |
| TL/TT                            | TT                  |
| SET                              | Chambre à air       |
| Désignation de la valve          | TR 13               |
| Ventilposition                   | latéral             |
| Marque                           | Deli                |
| Profil                           | S-365               |
| Antistatique                     | non                 |
| Couleur du pneu                  | Noir                |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 2,49                |
| Taille de jante recommandée      | 4.50                |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,90                |
| Largeur du pneu [mm]             | 160                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 336                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 145                 |
| Circonférence de roulement [mm]  | 968                 |
| Profondeur du profil [mm]        | 5,0                 |
| E-Ready                          | non                 |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 43 A6  | 155                     | 30             | Roue motrice         | 1,90           |                  |
| 55 A6  | 218                     | 30             | Roulement libre      | 1,90           |                  |