

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19200165	
Taille de pneu valide	AT 22 x 10 - 10	
LI / SI / PR	55 N, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Kenda	
Profil	K547 Speed Racer	





Indications et caractéristiques

- Le Kenda K547 Speed Racer est un pneu ATV destiné comme pneu de course sur des terrains durs.
- Il convient également très bien aux véhicules d'entretien des pelouses.
- Dans toutes les situations d'utilisation, ce pneu offre un très bon auto-nettoyage.
- Quand il est utilisé comme pneu de sport sur la route, il est particulièrement adapté pour l'essieu arrière.
- La complément idéale pour l'essieu avant est le K546F Speed Racer.



Informations techniques

Numéro d'article	19200165
EAN	5707562259598
Taille de pneu valide	AT 22 x 10 - 10
Taille alternative 1	255/60-10
LI / SI / PR	55 N, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K547 Speed Racer
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,93
Taille de jante recommandée	8.0
Pression maximale de l'air [bar]	0,35
Largeur du pneu [mm]	254
Diamètre extérieur du pneu [mm]	558
Profondeur du profil [mm]	9,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
55 N	218	140		0,35	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.