

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19210107	
Taille de pneu valide	16 x 6.50 - 8	
LI / SI / PR	38 A4 / 49 A4, 2 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Kenda	
Profil	K478	





Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda K478 est conçu pour les souffleuses à neige et engins similaires
- Il offre une traction exceptionnelle sur la boue, la neige et la glace



Informations techniques

Numéro d'article	19210107
EAN	5707562271002
Taille de pneu valide	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	38 A4 / 49 A4, 2 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K478
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,17
Taille de jante recommandée	5.375
Pression maximale de l'air [bar]	0,97
Largeur du pneu [mm]	155
Diamètre extérieur du pneu [mm]	420
Circonférence de roulement [mm]	1253
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
38 A4	132	20	Roue motrice	0,97	
49 A4	185	20	Roulement libre	0,97	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.