

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19211218	
Taille de pneu valide	19 x 7.00 - 8	
LI / SI / PR	30 F, 2 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Kenda	
Profil	K290 Scorpion	





## Indications et caractéristiques

• Petit pneu à usage universel

• Les pavés disposés de manière uniforme sur la bande de roulement permettent une utilisation optimale hors route



## Informations techniques

Numéro d'article	19211218
EAN	5707562128535
Taille de pneu valide	19 x 7.00 - 8
LI / SI / PR	30 F, 2 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K290 Scorpion
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,38
Taille de jante recommandée	5.251
Pression maximale de l'air [bar]	0,35
Largeur du pneu [mm]	174
Diamètre extérieur du pneu [mm]	474
Profondeur du profil [mm]	9,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indi	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
30	106	80		0,35	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.