

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19211229	
Taille de pneu valide	21 x 11.00 - 8	
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Kenda	
Profil	K472E	





## Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda K472E est destiné aux tracteurstondeuses et tracteurs de jardin.
- Son profil agricole offre une traction efficace et une bonne adhérence sur les terrains durs comme meubles.
- Le pneu peut également être utilisé sur des UTV pour un usage agricole.



## Informations techniques

Numéro d'article	19211229
EAN	5707562270654
Taille de pneu valide	21 x 11.00 - 8
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K472E
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,26
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	7.00
Pression maximale de l'air [bar]	0,34
Largeur du pneu [mm]	276
Diamètre extérieur du pneu [mm]	540
Circonférence de roulement [mm]	1612
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
42 A4	150	20	Roue motrice	0,34	
31 A4	109	20	Roulement libre	0,34	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.