

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19211319	
Taille de pneu valide	23 x 10.50 - 12	
LI / SI / PR	87 A4 / 99 A4, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Kenda	
Profil	K500 Super Turf	



## Indications et caractéristiques

- Destiné à l'utilisation professionnelle sur pelouse
- Excellentes caractéristiques d'usure et meilleure résistance contre les crevaisons
- L'épaulement arrondi évite d'endommager la pelouse



## Informations techniques

Numéro d'article	19211319
EAN	5707562129013
Taille de pneu valide	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	87 A4 / 99 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K500 Super Turf
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,36
Taille de jante recommandée	8.501
Pression maximale de l'air [bar]	2,20
Largeur du pneu [mm]	265
Diamètre extérieur du pneu [mm]	580
Circonférence de roulement [mm]	1731
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
87 A4	545	20	Roue motrice	2,20	
99 A4	775	20	Roulement libre	2,20	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.