

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266077
Taille de pneu valide	225 / 55 R 12 C
LI / SI / PR	112 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR33A



## Indications et caractéristiques

- Le Kenda KR33A est un pneu doté d'une bande de roulement extra large spécialement conçu pour les usages agricoles et sur remorque poids lourd.

## Informations techniques

Numéro d'article	19266077
EAN	5707562618838
Taille de pneu valide	225 / 55 R 12 C
LI / SI / PR	112 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR33A
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,00
Taille de jante recommandée	7.00J
Taille de jante autorisée	5.50J, .50J
Pression maximale de l'air [bar]	6,90
Largeur du pneu [mm]	225
Diamètre extérieur du pneu [mm]	554
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
112 N	1120	140		6,90	
	1120	90		6,90	