

## **PNEUS**

| Groupe de produits    | Pneus             |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| Numéro d'article      | 19271112          |  |
| Taille de pneu valide | 10 - 16.5         |  |
| LI / SI / PR          | 135 A2, 10 PR     |  |
| TL/TT                 | TL                |  |
| Marque                | Kenda             |  |
| Profil                | K601 Rock Grip HD |  |





## Indications et caractéristiques

- Le Kenda Rock Grip HD est le dernier modèle de la série KENDA Skid Steer
- Il dispose d'un flanc robuste contre les frottements et crevaisons
- En outre, il possède une protection contre les dommages sur la jante et la zone du talon



## Informations techniques

| Numéro d'article                 | 19271112          |
|----------------------------------|-------------------|
| EAN                              | 5707562150994     |
| Taille de pneu valide            | 10 - 16.5         |
| Taille alternative 1             | 270/65-16.5       |
| LI / SI / PR                     | 135 A2, 10 PR     |
| TL/TT                            | TL                |
| Marque                           | Kenda             |
| Profil                           | K601 Rock Grip HD |
| Antistatique                     | non               |
| Couleur du pneu                  | Noir              |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 27,47             |
| Taille de jante recommandée      | 8.25              |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,80              |
| Largeur du pneu [mm]             | 271               |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 783               |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 353               |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2339              |
| Profondeur du profil [mm]        | 25,5              |
| E-Ready                          | non               |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge<br>[kg] | Vitesse [km/h] | Position des<br>essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 135 A2 | 2180                       | 10             |                         | 4,80           |                  |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.