

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19866014
Taille de pneu valide	145 / 80 R 13
LI / SI / PR	79 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000 XL



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals

GT RADIAL

Indications et caractéristiques

- Le pneu KARGO MAX ST-4000 vise une performance kilométrique élevée et est spécialement conçu pour les remorques de la branche commerciale
- Ces pneus sont homologués exclusivement pour une utilisation sur remorque

Informations techniques

Numéro d'article	19866014
EAN	6932877123077
Taille de pneu valide	145 / 80 R 13
LI / SI / PR	79 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000 XL
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,65
Taille de jante recommandée	4.00B
Taille de jante autorisée	3.50B, 3.50J, 4.00J, 4.50B, 4.50J, 5.00B
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	145
Diamètre extérieur du pneu [mm]	562
Stat. Rayon (SLR) [mm]	256
Circonférence de roulement [mm]	1714
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
79 N	437	140		3,00	