

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19866036
Taille de pneu valide	205 R 14 C
LI / SI / PR	109 / 107 P, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	Maxmiler Pro



Indications et caractéristiques

- Le pneu Maxmiler Pro est un pneu de remorque
- Son contour de pneu plat assure la grande longévité du pneu
- Son profil aux blocs d'épaulement plus grands avec lamelles intégrées et une rainure sur le pourtour garantissent une conduite stable sur chaussée sèche comme mouillée

Informations techniques

Numéro d'article	19866036
EAN	6932877103406
Taille de pneu valide	205 R 14 C
LI / SI / PR	109 / 107 P, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	Maxmiler Pro
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,35
Taille de jante recommandée	5.50J
Taille de jante autorisée	6J, 6.50J
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	208
Diamètre extérieur du pneu [mm]	686
Stat. Rayon (SLR) [mm]	307
Circonférence de roulement [mm]	2079
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 P	1030	150	Single	4,50	
107 P	975	150	Twin	4,50	