

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000143
Geldige wielmaat	520 / 85 R 42
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Teris
Geldige velgmaat	DW 18 L x 42
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5600
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	403,71
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15726433
LI / SI / PR	168 D
Draagvermogen 1 [kg]	5600
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	516
Profielbreedte [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Snelheidsradiusindex (SRI)	925
Rolomtrek [mm]	5851
Profieldiepte [mm]	57,0
Aantal noppen	22x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	545.85
Montage artikelnr. velg	• 39123053
Draagvermogen velgen 1 [kg]	8070
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade