

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000446
Geldige wielmaat	23 x 10.50 - 12
Merk	Deli
Profiel	SG-818
Geldige velgmaat	7.00 I x 12 H2
Aansluiting velg	6/90/120
Uitvoering boutgat	D13
Offset [mm]	+20
Draagvermogen compleet wiel [kg]	670
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,01
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19111116
LI / SI / PR	94 A8 / 107 A8, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	670
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	975
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	263
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	254
Rolomtrek [mm]	1731
Profiel diepte [mm]	15,2
Montage artikelnr. velg	• 39600446
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1000
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	90
Diameter boutgatencirkel [mm]	120
Diameter boutgat [mm]	15
Verzinking	Kegel
Kegelverzinking [°]	C60
Velgcentrerig	MZ
Velgmateriaal	Staal
Velgkleur (aanduiding fabrikant)	New Holland - wit
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade