

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000458
Geldige wielmaat	215 / 70 - 15
Merk	Carlisle
Profiel	Multi Trac C/S
Geldige velgmaat	7 JA x 15 H2
Aansluiting velg	6/117.5/152.4
Offset [mm]	-7
Velgkleur	Wit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	649
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,41
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



CARLISLE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 12500670
LI / SI / PR	96 B, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	710
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	218
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Rolomtrek [mm]	2113
Profiel diepte [mm]	8,9
Montage artikelnr. velg	• 39600276
Draagvermogen velgen 1 [kg]	649
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	117.5
Diameter boutgatencirkel [mm]	152.4
Diameter boutgat [mm]	17.5
Velgcentrering	MZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9010
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel

Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade