

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000470
Geldige wielmaat	425 / 70 - 18
Merk	Starco
Profiel	SG Flotation
Geldige velgmaat	W 13 x 18 H2
Aansluiting velg	6/135.3/170
Offset [mm]	-64
Velgkleur	Wit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2400
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,31
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19811068
LI / SI / PR	143 B / 155 B
Draagvermogen 1 [kg]	2725
Snelheid 1 [km/u]	50
Draagvermogen 2 [kg]	3875
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	461
Rolomtrek [mm]	3209
Profiel diepte [mm]	22,0
Montage artikelnr. velg	• 39600256
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2400
Snelheid velgen 1 [km/u]	30
Maximalsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	135.3
Diameter boutgatencirkel [mm]	170
Diameter boutgat [mm]	17.5
Velgcentrering	MZ
Velgenmateriaal	Staal
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee

TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade