

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10000483
Geldige bandenmaat	480 / 65 R 24
LI / SI / PR	140 D / 137 E
TL/TT	TL
Merk	Bridgestone
Profiel	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Opmerkingen en kenmerken

- De Bridgestone VX-Tractor is een tractor-radiaalband voor tractoren voor gecombineerd gebruik op het veld en op de weg.
- Zijn profiel met een hoog rubberaandeel in het loopvlak door lange en hoge nokken zorgt voor goede tractie en minimale slijtage.
- Het rubbermengsel is bijzonder resistent tegen beschadiging en slijtage.
- De karkasstructuur met versterkte zijwand en een 6-lagen premium gordel garandeert een lange levensduur en inrijbestendigheid, ook bij rijden met hoge bandspanning.

Technische gegevens

Artikelnummer	10000483
EAN	3286341339314
Geldige bandenmaat	480 / 65 R 24
LI / SI / PR	140 D / 137 E
TL/TT	TL
Merk	Bridgestone
Profiel	VX-Tractor
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,12
Aanbevolen velgmaat	DW15L
Toelaatbare velgmaat	DW14L W14L W15L
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
Bandbreedte [mm]	476
Buitendiameter band [mm]	1246
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	573
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3736
Profiel diepte [mm]	47,0
Aantal noppen	18x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	203
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
140 D	2500	65		2,40	
137 E	2300	70		2,40	