

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10000550
Geldige bandenmaat	VF 650 / 75 R 38 NRO
LI / SI / PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Merk	Bridgestone
Profiel	VT Tractor



BRIDGESTONE

Opmerkingen en kenmerken

- Hoog draagvermogen dankzij de VF Ultraflex-technologie.
- Lage bandenspanning, zelfs bij zware ladingen.
- Zeer goede tractie en hoog rijcomfort.
- Dankzij de NRO-technologie (Narrow Rim Option) kan de band op een smallere velg worden gemonteerd dan andere VF- of IF-banden van dezelfde maat.

Technische gegevens

Artikelnummer	10000550
EAN	3286341046816
Geldige bandenmaat	VF 650 / 75 R 38 NRO
LI / SI / PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Merk	Bridgestone
Profiel	VT Tractor
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	267,70
Aanbevolen velgmaat	DW23B
Toelaatbare velgmaat	DW21B, DW20B
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	661
Buitendiameter band [mm]	1941
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	828
Snelheidsradiusindex (SRI)	925
Rolomtrek [mm]	5758
Profiel diepte [mm]	60,0
Aantal noppen	21x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	715
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
175 D	6900	65		1,60	
172 E	6300	70		1,60	