

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001088
Geldige wielmaat	4.00 - 8 / 3.00 D
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Geldige velgmaat	3.00 D - 8
Aansluiting velg	5/94/140
Uitvoering boutgat	A1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1400
Snelheid van compleet wiel [km/u]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,87
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15770048
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	STD volrubber
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Bandbreedte [mm]	109
Breedte zijwand [mm]	109
Profielbreedte [mm]	97

Totale breedte [mm]	110
Profiel diepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 10000187
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1400
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Maximalsnelheid [km/h]	25
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	94
Diameter boutgatencirkel [mm]	140
Diameter boutgat [mm]	18.5
Uitvoering boutgat EUWA	B14 ES 28
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	geteilt
Aantal meervoudig	2-delig
Hump	kein Hump
Oppervlaktebehandeling	gecoat
Vacuüm verpakt	nee
Velguitvoering industrie	Standaard
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	13.5