

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001654
Geldige wielmaat	23 x 8.5 - 12
Merk	BKT
Profiel	Skid Power HD
Geldige velgmaat	7.00 I x 12
Aansluiting velg	5/67/112
Uitvoering boutgat	B1
Offset [mm]	+60
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	545
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,63
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15772041
LI / SI / PR	87 A8, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	545
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	215
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Rolomtrek [mm]	1764
Profiel diepte [mm]	14,5
Montage artikelnr. velg	• 10001477
Draagvermogen velgen 1 [kg]	590
Snelheid velgen 1 [km/u]	30
Draagvermogen velgen 2 [kg]	650
Snelheid velgen 2 [km/u]	30
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	67
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	18.5
Uitvoering boutgat EUWA	B14 DS 28
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	7.0
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade