

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001876
Geldige wielmaat	4.50 - 10
Merk	Starco
Profiel	ST-5000
Geldige velgmaat	3.50 x 10
Aansluiting velg	4/85/115
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	400
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,91
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



STARCO

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19800096
LI / SI / PR	76 N, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	400
Snelheid 1 [km/u]	140
Maximale luchtdruk [bar]	4,25
TL/TT	TL
M+S	M+S
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	128
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	222
Rolomtrek [mm]	1493
Profiel diepte [mm]	5,2
Montage artikelnr. velg	• 10000765
Draagvermogen velgen 1 [kg]	550
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	85
Diameter boutgatencirkel [mm]	115
Diameter boutgat [mm]	15.0
Verzinking	Kegel
Kegelverzinking [°]	C60
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	3.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade